

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЛИФТЫ

СИБЕС РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКТАМ
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИЛИ КОММЕРЧЕСКИХ ЗДАНИЙ

Cibes



Cibes Lift работает с 1947 года и является ведущим на рынке производителем подъемников с платформой и лифтов с кабиной, с винтовым приводом. Мы предлагаем индивидуальные лифтовые решения для общественного и коммерческого использования, основанные на нашей проверенной модульной концепции, которая оказывает минимальное структурное влияние на ваше здание. Благодаря их вневременному виду и удобному дизайну, наши лифты идеально подходят для общественных зданий.



ОБЩЕСТВЕННАЯ ДОСТУПНОСТЬ

Подъемники и лифты от Cibes соответствуют европейским стандартам безопасности и доступности. Мы предлагаем широкий спектр удобных опций, таких как голосовое оповещение, индикаторы этажей и блоки дистанционного управления





ЛИФТЫ: СДЕЛАНО В ШВЕЦИИ

- Вневременный скандинавский дизайн
- Короткое время изготовления
- Минимальные подготовительные работы
- Быстрая и простая установка
- Высококачественные продукты



УМНАЯ ЛИФТОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Подъемники и лифты Cibes могут быть легко интегрированы с любым проектом, без тщательной подготовки и строительных работ, связанных с обычными лифтами. Наши лифты и подъемники поставляются в готовых модулях и требуют гораздо меньшего приямка и оголовка, чем обычные лифты.





Cibes подъемники с платформой дают вам возможность застеклить все четыре стороны шахты, что одновременно выглядит эффектно и совершенно уникально. Кроме того, перемещение внутри полностью остекленной шахты на открытой платформе обеспечивает ощущение уникального чувства свободы.



ВОЗДУШНЫЙ ДИЗАЙН

Подъемники и лифты Sibes предлагают вам идеальный дизайн для легких и просторных помещений. Открытая платформа и полностью остекленная шахта подъемника или лифта максимально используют естественное освещение и предлагают панорамные виды.





 ELEVADOR
40x170x180 cm






БЕЗОПАСНЫЕ И ДРУЖЕЛЮБНЫЕ

Наши лифты и подъемники безопасны и просты в использовании даже для маленьких детей. Чтобы убедиться, что наши лифты и подъемники всегда установлены и обслуживаются правильно, мы разрешаем только нашим представителям и сертифицированным дилерам продавать и устанавливать наши лифты и подъемники.





Кабинные лифты Cibes сочетают в себе преимущества технологии подъемной платформы с комфортом полностью закрытой кабины. Автоматические раздвижные двери и управление одним нажатием обеспечивают сопоставимый уровень комфорта с обычными лифтами, а дизайн кабины источает вечную элегантность.



ЭКОНОМИЧНЫЕ ЛИФТЫ С КАБИНОЙ

Приобретая лифт с кабиной у Cibes, вы получаете высококачественный продукт с тем же чувством роскоши и комфорта, что и обычный лифт, но за меньшую цену. Cibes предлагает интеллектуальные модульные лифты с кабиной, которые быстро и легко устанавливаются без больших строительных работ - идеальный выбор для любого здания.





Подъемные платформы Sibes могут быть установлены в местах, где обычные лифты не поместятся. Наши платформенные подъемники и лифты очень экономят пространство и оказывают минимальное влияние на окружающее здание благодаря низкому оголовку и интегрированному машинному отделению. Вам даже не нужно строить шахту, мы доставим ее для вас!



ДЛЯ БОЛЬШИХ И ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВ

Sibes большие 1000-килограммовые подъемники сертифицированы для перевозки как пассажиров, так и грузов. Большая платформа и очень широкие двери делают подъемник на 1000 кг идеальным решением для складов, офисных зданий, домов престарелых, больниц и клиник.





ТИШИНА: СДЕЛАНО В ШВЕЦИИ

Мы заботимся о вашей потребности в тишине, мы заботимся о планете. Это вдохновило нас на разработку системы тихого привода EcoSilent, результатом которой стала тихая революция для винтовых подъемников и для современной архитектуры. Система EcoSilent не только делает наши 300-500 кг подъемники с платформой практически беззвучными, это также снижает потребление энергии почти на 50 %.




Тихий ход

Внутри лифта уровень шума составляет 55 дБ, что соответствует звуку умеренного дождя. За пределами лифта уровень звука составляет 40 дБ, что можно сравнить со звуком современного холодильника.

Децибелы измерены на расстоянии 2 м от подъемника, на постоянной скорости и с нагрузкой 150 кг. Все тесты проводились Springwell Audio AB, членом Шведского Акустического Общества, www.springwellaudio.se.

Энергоэффективный привод


Система привода Cibes EcoSilent имеет маркировку Energy A и потребляет всего около 215 кВтч в год, что меньше, чем у современной стиральной машины. Подъемник с системой EcoSilent будет потреблять на 45% меньше, чем без такой системы. Отличная инвестиция.



Энергоэффективный лифт

Лифт, оснащенный нашей инновационной системой привода, имеет маркировку Energy A и потребляет на 45% меньше энергии, чем лифт без такой системы.

Ежегодное энергопотребление, рассчитано на основании 2 остановок, 3,6 м высоты подъема, подъемник оснащен EcoSilent, частота использования 20 поездов / день. Классификация энергии в соответствии с VDI 4707 Часть 1: 2009. Испытания, проведенные Liftinstituut B. V.. www.liftinstituut.com.



ШАГ ЗА ШАГОМ ПО ВСЕМУ ПУТИ ЧЕРЕЗ ВАШ ПРОЕКТ

СИСТЕМА 1-2-3:

Шаг 1: ваш сертифицированный дилер Cibes предоставляет персональные рекомендации для вашей конкретной ситуации.

Шаг 2: Быстрая доставка и установка через ваш Cibes дилер.

Шаг 3: Сервис осуществляет ваш Cibes дилер.

КАЧЕСТВЕННАЯ УСТАНОВКА

Ваш дилер Cibes может посетить место установки, чтобы найти лучшее решение для вас. Подъемник будет изготовлен на заказ, поэтому вы можете быть уверены, что он подойдет.

В большинстве случаев установка лифта не требует серьезных структурных изменений в здании и занимает всего несколько дней.

СЕРВИС

Наша технология винтового привода проста и надежна, чтобы уменьшить потребность в техническом обслуживании. Тем не менее, важно поддерживать ваш лифт в хорошем состоянии. Поэтому мы всегда рекомендуем вам подписать договор на обслуживание с вашим дилером Cibes.



Свяжитесь с нами!
sales@cibesliftgroup.com



ДЕНЬ 1 – УСТАНОВКА

Первый день - нижняя рама, направляющие и платформа установлены. Ваш подъемник может быть установлен с или без прямка.



ДЕНЬ 2 – УСТАНОВКА

Второй день - установлены двери, винт и обшивка платформы, вся электрика легко подключается.



ДЕНЬ 3 – УСТАНОВКА

Третий день - последние штрихи - проверяются все функции лифта. Ваш лифт теперь готов к использованию.

УДОБНАЯ УМНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЛИФТА

Cibes платформенные подъемники поставляются в виде готовых модулей со всем необходимым для установки, включая шахту. Чтобы персонализировать ваш лифт, Cibes предоставляет вам большой выбор различных моделей дверей, цветов и аксессуаров.



Умный пространство экономящий подъемник

Без машинного помещения, низкий оголовок.
Потолок с светодиодной подсветкой.


Стены шахты из сэндвич панелей или безопасного стекла. Все четыре стороны могут быть с остеклением.

Широкий выбор моделей дверей: стальные двери, двери из алюминия. Полудвери, огнестойкие двери EI60.

Скрытый автоматический доводчик дверей или наружный доводчик в качестве опции.

Cibes A5000 разработан так, чтобы занимать небольшую площадь и максимум пространства внутри.





ОПЦИИ ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА

Подъемная платформа Cibes A5000 доступна с панелью управления полной высоты. Элегантные накладные светодиодные светильники и зеркало делают ваш подъемник еще более удобным и простым в использовании.

ШАХТА

Шахта из сэндвич панелей или стекла



ПОТОЛОК С СВЕТОДИОДАМИ

Энергосберегающее и долговечное освещение



СИСТЕМЫ БЛОКИРОВКИ

Контроль доступа к вашему подъемнику



МОДЕЛИ ДВЕРЕЙ

Стальные, из алюминия или огнестойкие



КНОПКИ ВЫЗОВА



Кнопка вызова с белой, серой или черной панелью



Кнопка вызова RFID для автоматического замка



Кнопка вызова. Замок с ключом для авт. блокировки / центральный замок



Сенсорная кнопка вызова. Интегрированный индикатор этажа



Дистанционная кнопка вызова

ИНДИКАТОР ЭТАЖА



Индикатор этажа для дверей или платформ

СМЕШИВАЙ И СОЧЕТАЙ ЦВЕТА И МАТЕРИАЛЫ

Пусть ваш лифт или подъемник станет красивой архитектурной деталью, которая обогатит ваш интерьер. Получите вдохновение от наших примеров дизайна или создайте свой собственный дизайн, смешивая и сочетая разные цвета и материалы.



Шахта: RAL 9016 Платформа: RAL 9016 Пол: стандартный черный



Шахта: RAL 9016 Платформа: RAL 9006 Пол: стандартный черный



Шахта: RAL 9006 Платформа: RAL 9016 Пол: стандартный черный



Шахта: Anodic Gold Платформа: Anodic Gold Пол: Red Pepper



Шахта: Anodic Gold Платформа: Anodic Gold Пол: Rustic Oak



Шахта: RAL 7021 Платформа: Anodic Gold Пол: Rustic Oak



Шахта: тонированное стекло/RAL 9006 Платформа: RAL 9006 Пол: стандартный черный



Шахта: чистое стекло/RAL 7021 Платформа: RAL 7021 Пол: Quartz stone




Шахта: чистое стекло/RAL 7021 Платформа: RAL 7021 Пол: Rustic Oak

СОЗДАЙ СВОЙ УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ПОДЪЕМНИКА

Cibes предлагает вам свободу сочетать разные цвета и материалы для создания уникального дизайна подъемника.


ЦВЕТА



RAL 9016




RAL 9006



RAL 7016



Amethyst 2



RAL 9005



Quartz 2



Azurite 4



January 4




White Pearl BD



Anodic Gold

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ



Altro Contrax
Nearly Black




Surestep - Wood
Natural Oak 18942



Surestep - Wood
Rustic Oak 18972



Surestep
Star Snow 178082



Surestep
Black Seagrass 18572



Surestep
Grey Seagrass 18562



Safestep
Aqua Taupe 180232



Surestep
Original Umber 171262



Surestep
Pepper 171562



Surestep
Quartz Stone 17512

СТЕКЛО ДЛЯ ШАХТЫ И ДВЕРЕЙ



Чистое стекло



Arctic Snow



Polar White



Light Fume Brown



Light Fume Grey



Dark Fume Brown

АДАПТИРУЕМАЯ КОНЦЕПЦИЯ УМНОГО ЛИФТА

Cibes литье с кабиной поставляются в готовых модулях со всем необходимым для установки. Чтобы настроить ваш лифт, Cibes предлагает вам широкий выбор конструкций кабины, моделей дверей, цветов и аксессуаров.



ЭЛЕГАНТНАЯ И УДОБНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

Уменьшенный оголовок

Оголовок 2500 мм легко поместиться под большинство потолков.

Без машинного помещения

Механизмы устанавливаются внутри шахты, нет необходимости в отдельном машинном помещении.

Винтовая система привода

Надежная 100% электрическая система с винтовым приводом, без гидравлики.

Энергосберегающая светодиодная технология

Потолок подсвечивается и энергосберегающими светодиодными светильниками.

Автоматические телескопические двери

Автоматические телескопические двери на остановках и в кабине.

Компактные двери

Двери открываются, не занимая пространство на лестничных площадках.

Управление одним нажатием

Управление одним нажатием на остановках и в кабине.

Неглубокий приямок

На нижней остановке достаточен приямок в 100 мм.



ОПЦИИ ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА

Зеркало в полный рост доступно для стены кабины, обращенной к двери. Зеркало является элегантным выбором, а также отличным визуальным помощником для пользователей инвалидных колясок, когда им нужно повернуться или выйти из лифта.

С ШАХТОЙ ИЛИ БЕЗ ШАХТЫ

Шахта из сэндвич панелей или стекла



ПОТОЛОК С СВЕТОДИОДНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

Потолок со светодиодными диодами или светодиодной панелью



КНОПКИ ВЫЗОВА



Кнопка вызова с белой, серой или черной панелью

Кнопка вызова RFID для автоматического замка

Кнопка вызова с ключом для авт. блокировки

Сенсорная кнопка вызова

Дистанционная кнопка вызова

ВЫБОР ДВЕРЕЙ

Стальные, стеклянные или огнестойкие двери E160



CS0 (CSE160 без кнопки) CS1

КНОПКИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Сенсорная панель управления или тактильные стальные кнопки



Элементы управления с сенсорным экраном не подходят для проектов, которые соответствуют европейскому стандарту доступности EN 81-70.



Стены: белый ламинат (стандарт). Черные профили. Панель управления: черная. Потолок с светодиодным освещением, RAL 9016.



Стены: Brushed Argent ламинат, зеркало. Панель управления с окраской RAL9006. Потолок с окраской RAL 9006 с светодиодным освещением.



Стены: Folkstone ламинат, профили RAL830. Проходная кабина с белыми дверьми. Панель управления из нерж. стали. Потолок.: RAL830 с светодиодами.



Стены: Folkstone ламинат, черные профили. Черная панель управления. Белый потолок с светодиодами.



Стены: ламинат: Oyster grey, зеркало и ламинат с профилями с окраской: RAL1015. Черная панель управления. Светорассеивающий потолок.



Стены: стекло, зеркало и ламинат: Otter. Черные профили. Черная сенсорная панель управления. Светорассеивающий потолок.



Стены: стекло и ламинат: Terril. Черные профили. Черная сенсорная панель управления. Светорассеивающий потолок.



Стены: стекло, зеркало и ламинат: Just Rose. Профили с окраской и панель управления RAL 490. Светорассеивающий потолок.



Стены: стекло и ламинат: Magnolia. Черные профили. Черная сенсорная панель управления. Светорассеивающий потолок.



Стены: стекло, зеркало и ламинат: Polar Aland Pine. Черные профили. Черная сенсорная панель управления. Светорассеивающий потолок.



Стены: стекло, зеркало и ламинат: Nevada Oak. Черные профили. Черная сенсорная панель управления. Светорассеивающий потолок.



Стены: стекло, зеркало и ламинат: Black Wood. Черные профили. Черная сенсорная панель управления. Светорассеивающий потолок.



Стены: белый ламинат, проходная кабина с белыми дверьми и профилями. Черные профили. Черная сенсорная панель управления. Светорассеивающий потолок.



Стены: стекло, проходная кабина с стеклянными дверьми Fontana ламинат, черные профили, черная сенсорная панель управления. Светорассеивающий потолок.



Стены: стекло, проходная кабина с стеклянными дверьми. Brushed Argent ламинат, Черные профили. Панель управления: нержавеющая сталь. Светорассеивающий потолок.




Стены: Brushed Argent ламинат, Черные профили. Черная сенсорная панель управления. Светорассеивающий потолок.

СОЗДАЙ ДИЗАЙН СВОЕЙ КАБИНЫ

Cibes предлагает вам свободу сочетать разные цвета и материалы для создания уникального дизайна кабины лифта.


ОТДЕЛКА СТЕН КАБИНЫ



Pure White
Standard



Brushed Argent
M5311



Folkstone
F7927



Magnolia
F1534



Oyster Grey
F7929



Otter
F3202



Terril
F2297



Just rose
F8858



Arctic Blue
F5493



Fontana
F1850



Polar Aland Pine
H3433 ST22




Nevada Oak
F8588



Black Wood
U999 ST12

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ



Altro Contrax
Nearly Black



Surestep - Wood
Natural Oak 18942



Surestep - Wood
Rustic Oak 18972



Surestep
Star Snow 178082



Surestep
Black Seagrass 18572



Surestep
Grey Seagrass 18562



Safestep
Aqua Taupe 180232



Surestep
Original Umber 171262



Surestep
Pepper 171562



Surestep
Quartz Stone 17512

ВЫБОР СТЕКЛА



Чистое стекло



Arctic Snow



Polar White



Light Fume Brown



Light Fume Grey



Dark Fume Brown

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ – ПОДЪЕМНИКИ С ПЛАТФОРМОЙ

| ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | Cibes A8000, A5000, A5000H |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Применение | Внутреннее / Наружное* |
| Ном. грузоподъемность кг | 400-500 кг или 1000 кг** |
| Ном. скорость (м/с) | Макс 0.15 |
| Высота подъема | До 13 м |
| Мин. оголовок на верхней остановке | 2250/1100 мм (A5000H: 2350 мм) |
| Глубина приямка без пандуса | 50 мм или 130** мм |
| Макс. количество остановок | 6 остановок |
| Двери и полудвери | Распашные одностворчатые |
| Размеры двери (шхв) | 800-1300×1800-2300 мм |
| Размеры калитки (шхв) | 800-900×1100 мм |
| Система привода | Винт гайка, с гайкой безопасности |
| Система управления | Микро компьютерная система |
| Стандартный блок питания | 400 VAC 3-phase 50/60 Hz 16 A*** |
| Мощность мотора | 2.2 kW/4.0 kW** |
| Изготовлено в | Швеции |

* Наружные подъемники доступны для моделей Cibes A5000, размер платформы 1000×1467 and 1100×1467 мм.

** Для Cibes A8000.

*** Как опция: 1×230 VAC and 3×230 VAC для A5000 и A5000H, 3×230 для A8000.



ЧЕРТЕЖИ
ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ



СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Сертификат типа
Energy Label A с EcoSilent

КОНФИГУРАЦИЯ ДОСТУПА



1. Непроходная (2 остановки)



2. Проходная на 90 гр. (2 остановки)



3. Проходная на 180 гр. (3 остановки)

Cibes A8000

ПОДЪЕМНИК С ПЛАТФОРМОЙ С НИЗКОЙ СТЕНОЙ

| Размеры платформы (шхг) мм | Ном. грузоподъемность |
|----------------------------|-----------------------|
| 1105 × 2180 | 1000 кг |
| 1405 × 1980 | 1000 кг |
| 1405 × 2480 | 1000 кг |

Cibes A5000

ПОДЪЕМНИК С ПЛАТФОРМОЙ С НИЗКОЙ СТЕНОЙ

| Размеры платформы (шхг) мм | Ном. грузоподъемность |
|----------------------------|-----------------------|
| 900 × 1467 | 400-500 кг |
| 1000 × 1467 | 400-500 кг |
| 1100 × 1467 | 400-500 кг |
| 1100 × 1597 | 500 кг |
| 1000 × 1967 | 500 кг |

Доступны другие размеры: 800×1217, 1000×1267, 1100×1367.

Cibes A5000H

ПОДЪЕМНИК С ПЛАТФОРМОЙ С ВЫСОКОЙ СТЕНОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

| Размеры платформы (шхг) мм | Ном. грузоподъемность |
|----------------------------|-----------------------|
| 900 × 1467 | 400-500 кг |
| 1000 × 1467 | 400-500 кг |
| 1100 × 1467 | 400-500 кг |



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ – ЛИФТЫ С КАБИНОЙ

| ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | Cibes C1 Pure |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Применение | Внутреннее |
| Ном. грузоподъемность кг | 525 или 630 кг |
| Ном. скорость (м/с) | Макс. 0,15 |
| Высота подъема | До 15 м |
| Мин. оголовок на верхней остановке | 2500 мм |
| Глубина приямка без пандуса | Углубление 100 мм |
| Макс. количество остановок | 6 остановок |
| Двери на остановках | Телескопические раздвижные двери |
| Размеры двери на остановках (шхв) | 900x2100 мм |
| Двери кабины | Телескопические раздвижные двери |
| Система привода | Винт гайка, с гайкой безопасности |
| Система управления | Микро компьютерная система |
| Стандартный блок питания | 400 VAC 3-phase 50/60 Hz 16 A* |
| Стандартный блок питания | 4.0 kW** |
| Изготовлено в | Швеции |

*Опционально: 3x230 VAC

**3.7 kW мотор для 3x230 VAC



ЧЕРТЕЖИ
ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ



СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Энергетический класс B

КОНФИГУРАЦИЯ ДОСТУПА



1. Непроходная кабина (2 остановки)



2. Проходная кабина (3 остановки)

Cibes C1 Pure

ЛИФТ С КАБИНОЙ БЕЗ ШАХТЫ

| Размер кабины (шхгхв) мм | Ном. грузоподъемность |
|--------------------------|-----------------------|
| 1100x1200x2130 | 525 кг |
| 1100x1400x2130 | 630 кг |
| 1100x1700x2130 | 630 кг |

Cibes C1 Pure

ЛИФТ С КАБИНОЙ С МОДУЛЬНОЙ ШАХТОЙ

| Размер кабины (шхгхв) мм | Ном. грузоподъемность |
|--------------------------|-----------------------|
| 1100x1200x2130 | 525 кг |
| 1100x1400x2130 | 630 кг |



СДЕЛАНО В ШВЕЦИИ

Основанная в 1947 году, Cibes Lift Group является ведущим мировым производителем компактных модульных подъемников и лифтов. Качественный шведский инжиниринг и великолепный скандинавский дизайн - вот секреты нашего успеха. Все лифты и подъемники производятся на нашем заводе в Швеции и распространяются в более чем 50 странах через сеть из 200 сертифицированных дилеров.

Все модели подъемников и лифтов Cibes имеют знак CE и проходят всесторонние испытания и проверки качества перед тем, как покинуть наш завод. Наши лифты - сертифицированные продукты, соответствующие европейским стандартам качества, Директиве по машинному оборудованию 2006/42 / ЕС и EN 81-41. Эта информация о продукте является общей и мы оставляем за собой право изменять дизайн и спецификации продукта. Возможны незначительные отклонения в цветопередаче.

Бренд Cibes Lift принадлежит Cibes Lift Group AB. © CIBES LIFT GROUP AB



Cibes

Cibes Lift
Group AB

info@cibeslift.com
www.cibeslift.com